

III. Unelte si scule de mana



III.1 Scule mecanice

	Pagina
Patenți, clești și chei reglabile	94
Mopsuri suedeze, papagali	95
Foarfeci PEXAL, clești pentru tăiat țevi	96
Șurubelnițe simple, mecanice	96
Șurubelnițe de precizie	100
Șurubelnițe pentru electricieni	101
Truse șurubelnițe cu biți	103
Biți	104
Chei tubulare	105
Chei combinate	106
Imbusuri	107

III. Unelte si scule de mana

III.1 Scule mecanice

Patent cu arc



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT32D122	160
TXT32D123	180
TXT32D124	200


Patent



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT32D098	160
TXT32D099	180
TXT32D100	200

Patent



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXP32D110	160
TXP32D111	180
TXP32D112	200

Patent vârf ascuțit



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXP32D113	160

Clește precizie vârf lung



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXN01102	130

Clește precizie vârf plat



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXN01105	130

Clește precizie tăiat sârmă, vf. diagonal



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXN01106	110

Set 5 clești de precizie



Specificații Tehnice

COD	NR. BUC
TXT32D755	5

Clește dezizolat automat



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT32D406	175

Foarfece pentru electricieni



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	L ₁ [mm]
TXN01511	140	45

Clește dulgher CRV



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT32D530	180
TXT32D531	200

Clește rabbit CRV



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT32D540	220
TXT32D541	250

Clește tăiat
sârmă dublă
articulație



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT32D137	170

Cheie reglabilă
pentru țevi



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT34D612	250
TXT34D613*	300
TXT34D614*	350

* disponibil la comandă

Cheie franceză



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]	Ra [mm]
TXT35D154*	260	0 - 55
TXT35D156*	260	0 - 65

* disponibil la comandă

Mops suedez
tip 45 CrV, DIN 5234



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	RA [mm/"]	m [kg]
TXN02126	330	40/1	0,8
TXN02127	415	55/1,5	1,4
TXN02128	535	67/2	2,3

Clește papagal CrV
DIN 8976



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	RA [mm/"]
TXN01201	250	0-36

Clește papagal
CRV



Specificații Tehnice

COD	Ra [mm]	LUNGIME [mm]
TXT34D512	0-35	250

Clește papagal
CRV



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXP34D010	250

Cheie reglabilă



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]	Ra [mm]
TXT35D121	150	0-20
TXT35D122	200	0-24
TXT35D123	250	0-29
TXT35D124	300	0-35

III. Unelte si scule de mana

III.1 Scule mecanice

Foarfece PEXAL 3-42 mm



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]	Ra [mm]
TXP34D065	200	3-42

Foarfece PEXAL 0-42 mm



Specificații Tehnice

COD	Ra ["]	Ra [mm]
TXT34D034	0-1.5/8	0-42

Foarfece PEXAL PCV, PP



Specificații Tehnice

COD	max Ø [mm]
TXN02020	45

Tăietor țevă Cu



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]	Ra [mm]
TXP34D055	165	3-28

Tăietor țevă Cu - Al



Specificații Tehnice

COD	Ra ["]	Ra [mm]
TXT34D032	1/8-1.1/4	3-32

Spirală canalizare



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	LUNGIME [m]
TXP34D301	5	1,5
TXP34D305	8	5
TXP34D308	10	8

Șurubelniță cu mâner ergonomic ERGONIC, seria 400

NOU!



Avantaje:

- Mâner revoluționar care se adaptează mâinii.
- 15 ani garanție oferită de producător.
- Tije realizate din oțel în aliaj cu molibden-crom-vanadiu.
- Tipul vârfului imprimat pe mânerul șurubelniței.



Specificații Tehnice

COD		COD		COD	
FO40002210	2,5 x 0,4	FO40110210	PZ1	FO40210210	PH1
-	3,0 x 0,5	FO40120310	PZ2	FO40220310	PH2
FO40035310	3,5 x 0,6	FO40130510	PZ3	FO40230510	PH3
FO40004310	4,0 x 0,8	-	-	-	-
-	5,0 x 0,8	-	-	-	-
FO40055410	5,5 x 1,0	-	-	-	-
FO40065510	6,5 x 1,2	-	-	-	-
FO40008610	8,0 x 1,2	-	-	-	-
FO40010710	10,0 x 1,6	-	-	-	-

Șurubelniță vârf drept CrV



Specificații Tehnice

COD	mm	L [mm]	L1 [mm]
TXT39D801	3,2	165	75
TXT39D802	4,0	190	100
TXT39D803	5,0	100	38
TXT39D804	5,0	200	100
TXT39D805	6,5	210	100
TXT39D806	6,5	260	150
TXT39D807	8,0	270	150
TXT39D808	8,0	320	200

Șurubelniță 800 vârf drept, CrV



NOU!



Specificații Tehnice

COD	mm	L [mm]	L1 [mm]
FO80003290	3,0 x 0,5	80	80 x 25
FO80035390	3,5 x 0,6	100	80 x 25
FO80004390	4,0 x 0,8	100	90 x 29
FO80065590	6,5 x 1,2	150	98 x 34
FO80580590	8,0 x 1,2	150	105 x 38
FO80510090	10,0 x 1,6	175	105 x 38

Ați putea fi interesat de: Șurub cap cilindric crestat




Pagina 27

Holzšurub pentru PAL



Pagina 6

Șurubelniță vârf Philips, CrV



Specificații Tehnice

COD		L [mm]	L1 [mm]
TXT39D820	PH0	165	75
TXT39D821	PH1	200	100
TXT39D822	PH2	100	38
TXT39D823	PH2	210	100
TXT39D824	PH2	260	150
TXT39D825	PH3	270	150

Șurubelniță 800 vârf Philips, CrV



NOU!



Specificații Tehnice

COD		L [mm]	L1 [mm]
FO80200190	PH0	140	60
FO80210290	PH1	170	80
FO80220390	PH2	198	100

Șurubelniță vârf Torx, CrV



Specificații Tehnice

COD		L [mm]	L1 [mm]
TXT39D840	T6	150	60
TXT39D841	T8	150	60
TXT39D842	T10	180	80
TXT39D843	T15	180	80
TXT39D844	T20	210	100
TXT39D845	T25	210	100
TXT39D846	T27	210	100
TXT39D847	T30	210	100

Șurubelniță vârf Pozidrive, CrV



Specificații Tehnice

COD		L [mm]	L1 [mm]
TXT39D830	PZ1	200	100
TXT39D831	PZ2	210	100
TXT39D832	PZ2	260	150
TXT39D833	PZ3	270	150

Șurubelniță 800 vârf Pozidrive, CrV



NOU!



Specificații Tehnice

COD		L [mm]	L1 [mm]
FO80100190	PZ0	140	60
FO80110290	PZ1	170	80
FO80120390	PZ2	198	100
FO80130590	PZ3	255	150

Șurubelniță 800 vârf Torx, CrV



NOU!



Specificații Tehnice

COD		L [mm]	L1 [mm]
FO80806190	T6	140	60
FO80807190	T7	140	60
FO80808390	T8	140	60
FO80810390	T10	190	100
FO80815390	T15	190	100
FO80820390	T20	198	100
FO80825390	T25	198	100
FO80827390	T27	198	100
FO80830390	T30	220	115

III. Unelte si scule de mana

III.1 Scule mecanice

Șurubelniță mecanică Ergonic, seria 400

NOU!



Avantaje:

- Mâner revoluționar care se adaptează mâinii.
- 15 ani garanție oferită de producător.
- Tije realizate din oțel în aliaj cu molibden-crom-vanadiu.
- Tipul vârfului imprimat pe mânerul șurubelniței.




Specificații Tehnice

COD	+	COD	+	COD	+
FO41004240	4,8 x 0,8	FO41110240	PZ1	FO41210240	PH1
FO41055340	5,5 x 1,0	FO41120340	PZ2	FO41220340	PH2
FO41065440	6,5 x 1,2	FO41130540	PZ3	FO41230540	PH3

Șurubelniță mecanică CrV, seria 206

NOU!



Avantaje:

- Mâner din polipropilenă, rezistent la șocuri.
- 15 ani garanție oferită de producător.
- Tije hexagonale realizate din oțel în aliaj cu molibden-crom-vanadiu.
- Vârf negru pentru precizie.

Specificații Tehnice

COD	+	COD	+	COD	+
FO20605590	5,5 x 1,0	FO22620390	PH2	FO21620390	PZ2
FO20606590	6,5 x 1,2	FO22630590	PH3	FO21630590	PZ3


Șurubelniță CrV, seria 200

NOU!



Avantaje:

- Mâner din polipropilenă, rezistent la șocuri.
- 15 ani garanție oferită de producător.
- Tije realizate din oțel în aliaj cu molibden-crom-vanadiu.
- Mâner antirostogolire cu orificiu pentru depozitare facilă.



Specificații Tehnice

COD	+	COD	+	COD	+
FO20004390	4,0 x 0,8	FO20210290	PH1	FO20110290	PZ1
FO20005490	5,0 x 0,8	FO20220390	PH2	FO20120390	PZ2

Set 5 șurubelnițe ERGONIC

NOU!



felo





Specificații Tehnice

COD	3 X	2 X
FO40095118	4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150	PH1 x 80 / PH2 x 100

Șurubelniță M-TEC ERGONIC

NOU!

felo



Specificații Tehnice

COD	mm	L (mm)	L 1 (mm)
FO42808030	8	211	110
FO42810030	10	226	125
FO42813030	13	231	125

Șurubelniță PH M-TEC

NOU!

felo



Specificații Tehnice

COD		L [mm]	L1 [mm]
FO50210730	PH1	300	200
FO50220730	PH2	300	200

Șurubelniță flexibilă cu adaptor

TOPEX



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	L1 [mm]
TXT39D865	310	190

Șurubelniță M-TEC cu adaptor Star

NOU!

felo



Specificații Tehnice

COD		L [mm]	L1 [mm]
FO53810040	Star	200	100

Șurubelniță cu adaptor pentru biți

TOPEX



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	L1 [mm]
TXT39D860	210	100

Șurubelniță flexibilă cu 12 biți

NEO



Specificații Tehnice

COD				
TXN04212	5,6,7	PH1,PH2	PZ1,PZ2	T15,T20

Șurubelniță magnetică 2 capete PH2 - 6 x 38 MM

NEO



Specificații Tehnice

COD		
TXN04201	6 x 38	PH2

III. Unelte si scule de mana

III.1 Scule mecanice

Șurubelniță de precizie, cap rotativ

NOU!



Avantaje:

- Mâner ergonomic.
- 15 ani garanție oferită de producător.
- Tije realizate din oțel în aliaj cu molibden-crom-vanadiu.
- Cap rotativ cu fricțiune minimă.

Specificații Tehnice

COD	—	COD	+	COD	+
FO24025250	2,5 x 0,4	FO24200050	PH000	FO24100150	PZ0
FO24003350	3,0 x 0,5	FO24200950	PH00	FO24110250	PZ1
FO24035350	3,5 x 0,6	FO24200150	PH0	-	-

Trusă 6 șurubelnițe de precizie, cap rotativ

NOU!



Set 6 șurubelnițe de precizie, CrV



Specificații Tehnice

COD	—	+
FO24096156	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0	PH00 / PH0

Specificații Tehnice

COD	—	+
TXT39D559	1,4 / 2,0 / 2,4	PH00 / PH0 / PH1

Trusă 7 șurubelnițe de precizie, CrV



Trusă 7 șurubelnițe de precizie, 2 vârfuri, CrV



Specificații Tehnice


COD	—	+	✱
TXT39D558	1,5 / 2,0 / 2,5	PH00 / PH0	T5 / T6

Specificații Tehnice

COD	—	✱	+	✱
TXT39D551	1,5-T5 / 2-T6 / 3-T7	PH000-T8 / PH00-T9 / PH0-T10		

Șurubelniță pentru electricieni cu mâner ergonomic „Ergonic”, seria 400

NOU!



Avantaje:

- Mâner ergonomic.
- 15 ani garanție oferită de producător.
- Tije realizate din oțel în aliaj cu molibden-crom-vanadiu.
- Testate individual la 1000 Volți.
- Design antirostogolire.

Specificații Tehnice

COD	—	COD	+	COD	+
FO41302590	2,5 x 0,4	FO41400190	PH0	FO41510290	PZ1
FO41303090	3,0 x 0,5	FO41410290	PH1	FO41520390	PZ2
FO41303590	3,5 x 0,6	FO41420390	PH2	FO41530490	PZ3
FO41304090	4,0 x 0,8	FO41430490	PH3	-	-
FO41304590	4,5 x 1,0	-	-	-	-
FO41305590	5,5 x 1,0	-	-	-	-
FO41306590	6,5 x 1,2	-	-	-	-

Trusă șurubelnițe electricieni eSmart

NOU!



Specificații Tehnice

COD	—	+	+	+
FO06391306				

Trusa conține 14 piese:

- 12 șurubelnițe
 - 2,5x0,4 / 3,0x0,5 / 3,5x0,6 / 4,0x0,8 / 5,5x1,0 / 6,5x1,2
 - PH 1 / PH 2
 - PZ 2
 - Torx 10 / Torx 15 / Torx 20
 - 1 mâner Ergonic (95 x 32 mm)
 - 1 cap rotativ pentru lucrări de precizie
- Casetă metalică - 230 x 130 x 56 mm.

Geantă scule electricieni eSmart

NOU!



Specificații Tehnice

COD	—	+	+	+
FO06391904				

Geanta conține 19 piese:

- 14 tije
 - 2,5x0,4 / 3,0x0,5 / 3,5x0,6 / 4,0x0,8 / 5,5x1,0 / 6,5x1,2
 - PH 1 / PH 2
 - PZ 2
 - Torx 10 / Torx 15 / Torx 20
- 1 mâner Ergonic (95 x 32 mm)
- 1 cap rotativ pentru lucrări de precizie
- 1 patent pentru electricieni
- 1 clește tăiat sârma pentru electricieni
- 1 șurubelniță tester 3,0 x 70 mm VDE 0680/6, 150-250 Volți

III. Unelte si scule de mana

III.1 Scule mecanice

Șurubelniță
tester 125-250 V



Specificații Tehnice

COD	U (V)	L (mm)
TXT39D058	125 - 250	140

Șurubelniță
tester 150-250V



Specificații Tehnice

COD	—	L (mm)
FO36140001	3,0 x 0,8	70

Șurubelniță
tester 220-250V



Specificații Tehnice

COD	—	L (mm)
FO36135000	3,5 x 1,0	100

Șurubelniță BitBoy cu clichet și magazie
8 biți în mâner

NOU!



Avantaje:

- Mâner ergonomic, rezistent la șocuri.
- 15 ani garanție oferită de producător.
- Magazie telescopică pentru 7 biți.
- Clichet profesional reversibil, cuplu maxim > 24 Nm.



Specificații Tehnice

COD	—	+	+
FO37400405	0,6x4,5 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5	PH0 / PH1 / PH2	PZ1 / PZ2

Șurubelniță BitBoy
cu cap magnetic 1/4"
pentru biți + magazie 8 biți

NOU!



Specificații Tehnice

COD	—	+	+
FO37604105	0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5	PH0 / PH1 / PH2	PZ1 / PZ2

Șurubelniță BitBoy
cu adaptor biți +
magazie 8 biți

NOU!



Specificații Tehnice

COD	—	+	+
FO37310805	0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5	PH0 / PH1 / PH2	PZ1 / PZ2

Set biți și tubulare
cu mâner cu clichet



Specificații Tehnice

COD	NUMĂR PIESE
TXT39D522	34

Trusă șurubelnițe
Felo-SMART



Specificații Tehnice

PARAMETRU	—	+	+	+	+	VALOARE
COD						FO06081306
TIP TIJE						1/4" x 160 mm
NR. PIESE						13

Trusă șurubelnițe
Felo-SMART II



Specificații Tehnice

PARAMETRU	—	+	+	+	+	+	VALOARE
COD							FO06081506
TIP BIT							C 6,3 x 25 mm
NR. PIESE							29

Trusa conține 29 piese:

- 16 biți
 - PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
 - 5 mm / 6 mm / 3,5 x 0,6 / 5,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2
 - Torx 15 / Torx 20 / Torx 25 / Torx 30 / Torx 40
- 1 suport bit
- 7 tubulare (4 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm)
- 1 adaptor 1/4" - C 6,3
- 1 extensie simplă
- 1 extensie pentru tubulare
- 1 cheie cu clichet
- 1 mâner 105 x 39 mm
- Casetă metalică - 230 x 130 x 56 mm.

Trusă șurubelnițe
Felo-SMART Engineer
M-TEC



Specificații Tehnice

PARAMETRU	—	+	+	+	+	+	VALOARE
COD							FO06082006
TIP BIT							C 6,3 x 25 mm
NR. PIESE							20

Trusa conține 20 piese:

- 7 tubulare M-TEC
 - 5,5 x 116 / 6 x 116 / 7 x 116 / 8 x 116 / 10 x 133 / 13 x 133
 - 17 x 150 mm
- 1 suport bit 1/4" x 58 mm
- 1 suport bit 1/4" x 155 mm
- 10 biți C 6,3 x 25 mm
 - PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2
 - 3,5 x 0,6 / 5,0 x 0,8
 - Torx 15 / Torx 20 / Torx 25 / Torx 30
- 1 mâner 105 x 39 mm
- Casetă metalică - 230 x 130 x 56 mm.

III. Unelte si scule de mana

III.1 Scule mecanice

Buzunar curea
cu șurubelnițe



NOU!



Specificații Tehnice

COD		NR. PIESE
FO06080904		9

Trusă
șurubelniță cu biți



Specificații Tehnice

COD		NR. PIESE
TXT39D524		46

Prelungitor
magnetic pt.
biți



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
FO01103810336	60

Prelungitor
magnetic reglabil
pt. biți, CrV



Specificații Tehnice

COD	L (mm)
TXN06071	60

Prelungitor
magnetic Star



Specificații Tehnice

COD	L (mm)
FO01103810336	60

Prelungitor
magnetic pt.
biți



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT39D524	60

Set 10 biți cu
suport bit inclus



Specificații Tehnice

COD	TIP BIT [mm]	L SUPORT [mm]
FO02090116	C 6,3 x 25	60

felo
swift



Set 6 biți cu
suport bit mag.



Specificații Tehnice

COD	TIP BIT [mm]	L SUPORT [mm]
FO02060116	C 6,3 x 25	60

Biți industriali
drept



Specificații Tehnice

COD		L [mm]
FO02040010	0,6 x 4,5	25
FO02041010	0,8 x 4,0	25
FO02050010	0,8 x 5,0	25

Biți industriali
PH



Specificații Tehnice

COD		L [mm]
FO01102201016	PH 1	25
FO01102202016	PH 2	25
FO01102203016	PH 3	25
FO01103202516	PH 2	50
FO03202810	PH 2	100

Biți industriali
PZ



Specificații Tehnice

COD		L [mm]
FO01102101016	PZ 1	25
FO01102102016	PZ 2	25
FO01102103016	PZ 3	25
FO01103101516	PZ 1	50
FO01103102516	PZ 2	50

Biți industriali TORX



Specificații Tehnice

COD	
FO02615017	Torx 15
FO02625017	Torx 25
FO01102630016	Torx 30
FO02640010	Torx 40

Biți titanați PZ / PH

NOU!



Specificații Tehnice



COD	TIP	L [mm]
FO02101070	PZ 1	25
FO02102070	PZ 2	25
FO02202070	PH 2	25

Biți industriali SW



Specificații Tehnice

COD	
FO01102430016	3,0 mm
FO01102440016	4,0 mm



Set 9 biți cu suport inclus



Specificații Tehnice

COD	L BIT [mm]	L SUPORT [mm]
TXT39D360	25	60

Biți diamantați PZ / PH

NOU!



Specificații Tehnice

COD	TIP	L [mm]
FO02102080	PZ 2	25
FO02202080	PH 2	25

Tubulare 1/2" CrV, hexagonale



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXT38D710	10	38
TXT38D712	12	38
TXT38D713	13	38
TXT38D714	14	38
TXT38D715	15	38
TXT38D716	16	38
TXT38D717	17	38
TXT38D718	18	38
TXT38D719	19	38
TXT38D721	21	38
TXT38D722	22	38
TXT38D724	24	38
TXT38D727	27	42
TXT38D730	30	44
TXT38D732	32	45

Tubulare 1/2" CrV, hexagonale lungi



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXT38D751	10	76
TXT38D753	13	76
TXT38D755	16	76
TXT38D756	17	76
TXT38D757	19	76
TXT38D760	24	76
TXT38D761	27	76
TXT38D762	30	76
TXT38D763	32	76

Cheie cu clichet 1/2" CrV, DIN 3122



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXT38D541	1/2"	250

Mâner tubulare tip T, 1/2", CrV



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT38D552	250

III. Unelte si scule de mana

III.1 Scule mecanice

Prelungitor tub
1/2", CrV



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT38D553	125
TXT38D554	250

Trusă tubulare
11 buc/set, CrV



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNI [mm]	TIP
TXT38D650	4 - 13	1/4"

Trusă tubulare
12 buc/set, CrV



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNI [mm]	TIP
TXN08653	6 - 22	3/8"

Set 6 chei
combinate, CrV



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	N
TXT35D755	8, 10, 12, 13, 14, 17	x 6

Set 6 chei fixe
CrV



Specificații Tehnice

COD	W [mm]
TXT35D655	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17

Set 6 chei
inelare, cotite CrV



Specificații Tehnice

COD	W [mm]
TXT35D855	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17

Cheie combinată
CrV



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L1 [mm]	COD	W [mm]	L1 [mm]
TXT35D701	6	100	TXT35D711	16	200
TXT35D702	7	110	TXT35D712	17	210
TXT35D703	8	120	TXT35D713	18	220
TXT35D705	10	140	TXT35D714	19	230
TXT35D707	12	160	TXT35D716	20	260
TXT35D708	13	170	TXT35D718	24	280
TXT35D709	14	180	TXT35D721	27	310
TXT35D710	15	190	TXT35D723	30	340

Cheie cu clichet
combinată CrV



Specificații Tehnice

COD	W (mm)	L1 (mm)
TXT35D740	8	135
TXT35D741	10	160
TXT35D747	12	165
TXT35D743	13	180
TXT35D744	15	200
TXT35D745	17	225
TXT35D746	19	245

Cheie fixă dublă CrV



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXT35D605	10x11	155
TXT35D607	12x13	170
TXT35D609	14x15	190
TXT35D611	16x17	200
TXT35D613	18x19	220
TXT35D615	20x22	230
TXT35D619	24x27	260
TXT35D623	30x32	300

Cheie inelară cu cot, CrV



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXT35D807	10x11	205
TXT35D809	12x13	220
TXT35D811	14x15	230
TXT35D813	16x17	250
TXT35D815	18x19	270
TXT35D817	20x22	300
TXT35D821	24x27	340
TXT35D823	30x32	380

Cheie imbus tip L, CrV



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]	L1 [mm]
TXT35D904	4	109	25
TXT35D905	5	120	28
TXT35D906	6	134	32
TXT35D907	7	142	34
TXT35D908	8	149	36
TXT35D910	10	170	40
TXT35D912	12	195	44
TXT35D913	13	223	46
TXT35D914	14	255	49
TXT35D917	17	290	53
TXT35D919	19	330	56


Set 9 chei imbus extra-lungi



Specificații Tehnice

COD	[mm]
TXN09512	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10


Set 9 chei imbus lungi, CrV



Specificații Tehnice

COD	[mm]
TXT35D956	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Set 8 chei imbus



Specificații Tehnice

COD	[mm]
TXP35D055	2 - 10


Set 10 chei imbus



Specificații Tehnice

COD	[mm]
TXP35D056	1,5 - 12


Set 9 chei TORX CrV



Specificații Tehnice

COD	
TXT35D960	T10 - T50


Set 9 chei lungi TORX, CrV



Specificații Tehnice

COD	
TXT35D961	T10 - T50

Set 9 chei lungi pentagonale



Specificații Tehnice

COD	
TXT35D951	TS 10 - TS 50

Set 8 chei imbus tip briceag



Specificații Tehnice

COD	[mm]
TXT35D958	1,5 - 6

Set 9 chei imbus tip "T"



Specificații Tehnice

COD	[mm]
TXT35D963	2 - 10





III.2 Sucle pentru imbinare

	Pagina
Capsatoare	110
Pistoale de lipit cu rezerva baton plastic	110
Clești pentru pop-nituri	110
Pop-nituri	111
Pistoale de lipit electrice	111
Seturi arzător pentru hidroizolații acoperiș	111
Lămpi pentru lipit	111
Butelii gaz butan-propan	111

III. Unelte si scule de mana

III.2 Scule îmbinare

Capsator standard tip J, 6-14 mm



Specificații Tehnice

COD	TIP
TXT41E905	J/53 6-14mm

Capsator universal tip G,L,E



Specificații Tehnice

COD	TIP
TXT41E910	G/11, L, E

Set capsator si decapsator



Specificații Tehnice

COD	TIP
TXP41E915	J/53 4-8mm

Capse tip J/53



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT41E306	6
TXT41E308	8
TXT41E310	10
TXT41E312	12
TXT41E314	14

Capse tip G/11



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT41E408	8
TXT41E410	10
TXT41E412	12
TXT41E414	14

Capse tip L



Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [mm]
TXT41E441	10
TXT41E442	12
TXT41E443	14

Pistol de lipit cu rez. plastic, 500W



Specificații Tehnice

COD	q [g/m]	PUTERE [W]
TXT42E512	20	35/500

Pistol de lipit cu rez. plastic, 200W



Specificații Tehnice

COD	q [g/m]	PUTERE [W]
TXT42E521	12	20/200

Rezervă baton pistol de lipit



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	L [mm]
TXT42E113	11,2	250
TXT42E171	11,2	250
TXT42E172	11,2	250
TXT42E173	11,2	250

Clește pop-nituri



Specificații Tehnice

COD	POP-NIT	Ø (mm)	L (mm)
TXT43E701	AL	2,4 - 4,8	260


Clește pop-nituri rotativ



Specificații Tehnice

COD	POP-NIT	Ø [mm]	L [mm]
TXT43E712	AL	2,4 - 4,8	270

Clește pop-nituri profesional



Specificații Tehnice

COD	POP-NIT	Ø (mm)	L (mm)
TXT43E780	AL	2,4 - 4,8	535

Clește pop-nituri NEO



Specificații Tehnice

COD	Ø (mm)	L (mm)
TXN18101	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8	264

Avantaje

- Realizat dintr-un aliaj de oțel ce conferă durabilitate crescută
- Design special ce permite o manevrabilitate ușoară în locurile greu accesibile

Pop-nituri din aluminiu



Specificații Tehnice

COD	W x L [mm]	COD	W x L [mm]	COD	W x L [mm]
TXT43E301	3,2 x 8	TXT43E403	4,0 x 12,5	TXT43E503	4,8 x 12,5
TXT43E302	3,2 x 10	TXT43E404	4,0 x 16	TXT43E504	4,8 x 14,5
TXT43E401	4,0 x 8	TXT43E405	4,0 x 18	TXT43E505	4,8 x 18
TXT43E402	4,0 x 10	TXT43E501	4,8 x 8	TXT43E507	4,8 x 23
TXT43E421	4,0 x 10 (800buc)	TXT43E502	4,8 x 10	TXT43E509	4,8 x 28



Pistol lipit electric cu accesorii



Specificatii Tehnice

COD	PUTERE
TXT44E005	150W

Set arzător pentru hidroizolații acoperiș



Specificatii Tehnice

COD	T [°C]	Ø [mm]	q [g/h]	P [kW]
TXT44E121	1850	60	7800	110

Lampă lipit cu aprindere piezo



Specificații Tehnice

COD	T [°C]	q [g/h]	P [kW]
TXT44E141	1350	180	1,9



Lampă lipit



Specificații Tehnice

COD	T [°C]	q [g/h]	P [kW]
TXT44E142	1350	180	1,9



Butelie gaz propan-butan 190g



Specificații Tehnice

COD	TIP
TXT44E151	EN417





III.3 Sucle pentru constructii

	Pagina
Ciocane	114
Topoare	115
Fierăstraie	116
Mistrii	118
Gletiere	118
Driști	119
Șpacluri	121
Găleți pentru mortar	122
Creioane zidărie, tâmplărie	122
Clești, foarfeci	123
Perii sârmă	123
Dălți, leviere	124
Menghine rapide	125
Rindele pentru rigips și lemn	125

III. Unelte si scule de mana

III.3 Scule pentru construcții


Ciocan cu mâner
din fibră de sticlă



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	m [g]
TXT02A803	295	300
TXT02A805	313	500
TXT02A808	350	800
TXT02A810	350	1000

Ciocan cu mâner
din lemn



Specificații Tehnice

COD	m [g]
TXP02A203	300
TXP02A204	400
TXP02A205	500
TXP02A208	800
TXP02A210	1000
TXP02A215	1500
TXP02A220	2000

Ciocan dulgher
mâner fibră sticlă



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	m [g]
TXT02A704	395	450


Ciocan dulgher
ascuțit,
mâner fibră



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	m [g]
TXT02A120	327	600

Ciocan dulgher
ascuțit,
mâner metal



Specificații Tehnice

COD	m [g]
TXP02A180	500

Ciocan zidărie
mâner metal



Specificații Tehnice

COD	m [g]
TXP02A665	500

Ciocan
plastic - cauciuc
mâner metal



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXP02A330	35

Ciocan cauciuc
cu mâner lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ø [mm]	m [g]
TXT02A343	305	50	340
TXT02A344	340	58	450
TXT02A345	337	63	680
TXT02A347	338	72	900

Ciocan cauciuc
alb/negru



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ø [mm]	m [g]
TXT02A354	338	58	450
TXT02A355	337	63	680

Ciocan cauciuc alb
mâner metal



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	m [g]
TXP02A310	40	225

Ciocan cauciuc
mâner metal



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	m [g]
TXP02A315	90	1250

Ciocan cauciuc
mâner lemn



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	m [g]
TXP02A320	55	350
TXP02A325	65	450

Topor coadă
lemn



Specificații Tehnice

COD	m [g]
TXP05A306	600
TXP05A310	1000
TXP05A312	1250

Topor coadă
lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	DIN	m [g]
TXT05A136	360	5131	600
TXT05A138	380	5131	800
TXT05A140	610	5131	1000
TXT05A142	710	7294	1250
TXT05A146	810	7294	1600

Topor coadă
lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	DIN	m [g]
TXN27006	360	5131	600
TXN27008	380	5131	800
TXN27010	400	5131	1000

Topor coadă
lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	DIN	m [g]
TXN27012	700	7294	1250
TXN27016	800	7294	1600

Topor coadă
fibră



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	DIN	m [g]
TXT05A200	360	5131	600
TXT05A201	380	5131	800
TXT05A203	610	5131	1000

Topor Merlin
pentru despicat



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	m [kg]
TXN27040	900	4
TXN27041	900	2,5

III. Unelte si scule de mana

III.3 Scule pentru construcții

Ciocan pt. bătut
zgura



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	m [g]
TXT02A930	280	300

Pană despicat
din oțel



Specificații Tehnice

COD	m [g]
TXT05A320	2000

Târâncop



Specificații Tehnice

COD	TIP
TXT05A525	târâncop fără coadă
TXT02A093	coadă 900 mm

Cadru bomfaier
mâner lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A130	300

Fierăstrău arc



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXN42053	533
TXN42061	610
TXN42076	762

Lamă pentru
fierăstrău arc



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXN42153	533
TXN42161	610
TXN42176	762

Cadru bomfaier
mâner aluminiu



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A225	250-300

Fierăstrău arc



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A903	300
TXT10A905	530
TXT10A906	610
TXT10A907	760

Lamă pentru
fierăstrău arc



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A915	530
TXT10A916	610
TXT10A917	760

Cadru bomfaier
mâner plastic



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXP10A230	300

Pânză bomfaier
pentru
metal / lemn



Specificații Tehnice

COD	TIP	L [mm]
TXT10A336	5 buc/set	300
TXT10A338	24 buc/set	300
TXT10A337-72	72 buc/set	300

Pânză bomfaier
pentru metal



Specificații Tehnice

COD	TIP	L [mm]
TXT10A335	5 buc/set	300
TXT10A333	24 buc/set	300
TXT10A332-72	72 buc/set	300

Fierăstrău Aligator



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A441	400
TXT10A446	450
TXT10A451	500

Fierăstrău Shark



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A440	400
TXT10A445	450
TXT10A450	500
TXT10A453	560

Fierăstrău mâner plastic



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXP10A640	400
TXP10A645	450
TXP10A650	500

Fierăstrău pentru BCA 17 dinți



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A760	600

Fierăstrău pentru BCA 34 dinți carbură



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A761	600

Fierăstrău traforaj



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT10A723	300


Fierăstrău pentru gips-carton



Specificații Tehnice

COD	TIP	L [mm]
TXT10A717	-	150
TXT10A718	lamă fierăstrău	150

Fierăstrău pt. tăiat la unghi



Specificații Tehnice

COD	TIP	L [mm]
TXT10A055	-	550
TXT10A065	lamă fierăstrău	550 x 45

Casetă pt. tăiere oblică



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	H [mm]
TXT10A822	220	55
TXT10A824	240	70
TXT10A827	280	85

Ați putea fi interesați și de următoarele produse

Holzșuruburi pentru PAL și lemn cu cap
înecat.
pagina 6



Șuruburi torbante cu cap bombat și gât
pătrat
pagina 9



III. Unelte si scule de mana

III.3 Scule pentru construcții

Drișcă plastic



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A340	260	130

Mistrie inox mâner lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A800	160	80

Mistrie inox mâner cauciuc



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK381	160	84
DK382	180	82

Mistrie inox colț interior



Specificații Tehnice

COD	TIP	L [mm]	W [mm]
TXT13A830	interior	80	60
TXT13A835	exterior	80	60

Gletieră inox



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A228	280	130

Gletieră inox mâner lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A248	480	130
TXT13A249	580	130
TXT13A250	680	130

Gletieră inox mâner lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK100	500	120

Gletieră inox mâner cauciuc



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK092	300	120
DK094	350	120

Gletieră inox mâner închis din cauciuc



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK215	500	120

Gletieră inox
mâner aluminiu



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK531	300	120
DK533	350	120

Gletieră inox
cu zimți



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]	axbxc [mm]
TXT13A284	280	130	4x4x4
TXT13A286	280	130	6x6x6
TXT13A288	280	130	8x8x8
TXT13A290	280	130	10x10x10

Gletieră inox
cu zimți



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]	axbxc [mm]
DK405	300	130	10x10x10


Gletieră inox
cu zimți



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]	axbxc [mm]
DK235	500	120	8x8x8
DK435	500	120	10x10x10

Rașchetă oțel
mâner aluminiu



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]	H [mm]
DK111	460	90	19

Drișcă pentru
răzuit pereții



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK074	250	145

Drișcă cauciuc
negru



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]	cauciuc
TXT13A320	260	130	8 mm
TXT13A321	260	130	4 mm

Drișcă pentru
tencuieli



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK077	225	150
DK078	370	100

Drișcă plastic



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK088	280	130

III. Unelte si scule de mana

III.3 Scule pentru construcții

Drișcă cu burete



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK180	280	140

Drișcă cu burete striat



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK183	280	140

Drișcă pentru finisat rosturi



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
DK190	280	115

Drișcă cu burete portocaliu



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]	h burete
TXT13A341	260	120	10 mm
TXT13A342	260	120	18 mm

Drișcă cu burete tare



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A332	260	130

Drișcă cu burete moale



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A334	260	130

Drișcă cu burete dens



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A336	260	130

Drișcă cu burete special



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A338	260	130

Drișcă lungă din poliestiren



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A402	280	140
TXT13A405	600	140
TXT13A407	750	140
TXT13A410	1000	140

Drișcă scurtă
din poliestiren



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A411	320	180

Set cădiță cu
role și driști



Specificații Tehnice

COD
TXT13A339

Trusă spălat
scule, 25 L



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]	H [mm]
DK579	240	490	240

Șpaclu cu
mâner ergonomic



Specificații Tehnice

COD	W [mm]
TXT18B604	40
TXT18B605	50
TXT18B606	63
TXT18B607	75
TXT18B610	100
TXT18B612	125


Șpaclu cu
mâner din plastic



Specificații Tehnice

COD	W [mm]
TXT18B204	40
TXT18B206	60
TXT18B208	80
TXT18B210	100
TXT18B212	125
TXT18B215	150

Plasă abrazivă
50 buc/set



Specificații Tehnice

COD	L x W [mm]	K [mm]
TXT08A206	280 x 110	60
TXT08A208	280 x 110	80
TXT08A210	280 x 110	100
TXT08A212	280 x 110	120
TXT08A215	280 x 110	150
TXT08A218	280 x 110	180
TXT08A220	280 x 110	220
TXT08A240	280 x 110	240

Burete poros



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT13A343	140	110

Suport
șmirghel



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT08A108	165	85
TXT08A110	210	100

Suport
șmirghel cu
mâner



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT08A115	210	105

III. Unelte si scule de mana

III.3 Scule pentru construcții

Găleată mortar



Specificații Tehnice

COD	V max [L]
TXT13A712	12
TXT13A720	20

Găleată mortar



Specificații Tehnice

COD	V max [L]
TXT13A716	16

Găleată mortar



Specificații Tehnice

COD	V max [L]
TXT13A722	20

Șnur zidărie



Specificații Tehnice

COD	L [m]
TXT13A905	50
TXT13A910	100

Sfoară pentru zidărie



Specificații Tehnice

COD	L [m]
TXT13A920	100

Set creioane tâmplărie



Specificații Tehnice

COD	N [buc]
TXP14A812	12
TXP14A872	72

Creion tâmplărie



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
SOZB24	240

Creion pentru tâmplărie, vârf de grafit întărit.

Creion zidărie



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
SOKB24	240

Creion pentru zidărie, poate fi folosit și pentru suprafețe umede.

Creion universal (sticlă)



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
SOUB24	240

Creion universal, poate fi utilizat și pentru trasarea liniilor pe suprafețe lucioase, cum ar fi sticla. Disponibil la comandă.

Clește pentru fier-beton



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ø max [mm]
TXT01A118	450	8
TXT01A124	600	10
TXT01A130	750	12
TXT01A135	900	16

Clește pentru fier-beton



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ø max [mm]
TXP01A218	450	6
TXP01A224	600	8

Clește pentru tăiat bolțuri mini



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ø max [mm]
TXT01A117	210	4

Foarfecă tablă profesională, CrV



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	TIP
TXT01A430	240	Stânga
TXT01A431	240	Dreapta

Foarfecă tablă CrV



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	TIP
TXT01A425	250	Stânga
TXT01A426	250	Dreapta
TXT01A427	250	Drept

Foarfecă tablă DIN 6438



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT01A440	250

Menghină



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	m [kg]
TXN35015	150	14
TXN35020	200	20

Perie sârmă semilună



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT14A523	240

Perie sârmă



Specificații Tehnice

COD	Nr. rânduri
TXT14A614	4
TXT14A615	5
TXT14A616	6

III. Unelte si scule de mana

III.3 Scule pentru construcții

Perie sârmă



Specificații Tehnice

COD	Nr. rânduri
TXP14A604	4
TXP14A605	5
TXP14A606	6

Pilă oțel mâner cauciuc



Specificații Tehnice

COD	ȚIP	L [mm]
TXT06A721	■	200/2
TXT06A722	◐	200/2
TXT06A723	●	200/2
TXT06A724	■	200/2
TXT06A725	▲	200/2

Pilă oțel pentru ascuțit lanț



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	L [mm]
TXT06A786	4,0	200
TXT06A788	4,8	200

Daltă prof. CrV cu protecție



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	L [mm]
TXT03A170	16	300
TXT03A171	18	300

Dorn prof. CrV cu protecție



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	L [mm]
TXT03A180	19	300

Daltă cu profil hex, cu protecție



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	L [mm]
TXT03A136	16	300
TXT03A139	19	300
TXT03A149	19	400
TXT03A159	19	500

Dorn cu profil hex, cu protecție



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	L [mm]
TXT03A169	19	400

Levier profil oval



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	L [mm]
TXT04A160	29 x 16	600
TXT04A175	30 x 16	750
TXT04A190	30 x 16	900

Levier profil hex



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	L [mm]
TXT04A260	16	600
TXT04A280	19	800
TXT04A210	18	1000
TXT04A212	18	1200

Extractor cuie



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ø [mm]
TXP04A230	300	14

Daltă pt. lemn mâner din plastic



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	COD	W [mm]
TXT09A106	6	TXT09A116	16
TXT09A108	8	TXT09A118	18
TXT09A110	10	TXT09A120	20
TXT09A112	12	TXT09A122	22
TXT09A114	14	TXT09A125	25
TXT09A115	15	TXT09A132	32

Set patru dălți pentru lemn



Specificații Tehnice

COD	W [mm]
TXT09A310	6, 12, 18, 24

Menghină rapidă



Specificații Tehnice

COD	L[mm]	W [mm]
TXT12A515	150	60
TXT12A520	200	60
TXT12A530	300	60
TXT12A545	450	60
TXT12A560	600	60
TXT12A575	750	60
TXT12A590	900	60

Rindea pt. rigips



Specificații Tehnice

COD	L[mm]
TXT11A406	140

Rindea pt. rigips



Specificații Tehnice

COD	L[mm]
TXT11A411	250

Ați putea fi interesat și de următoarele produse:

Rindea pt. lemn



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT11A115	150	50

Ruletă shiftlock protecție cauciuc



Specificații Tehnice

COD	L [m]	PAGINA
TXT27C302	3	136

Burghiu pentru lemn, cu sfredel



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	PAGINA
TXG57H352	250	163





III.4 Sucle pentru decoratiuni interioare

	Pagina
Dispozitive pentru tăiat gresie, faianță	128
Distanțieri din plastic	128
Amestecătoare elicoidale	128
Pensule	129
Trafaleți	129
Pistoale silicon	131
Pistoale spumă	132
Cuttere	132
Lame cutter	133

III. Unelte si scule de mana

III.4 Scule pentru decorațiuni interioare

Dispozitiv tăiat
gresie, faianță



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT16B240	400	180
TXT16B260	600	180

Dispozitiv
circular tăiat
gresie faianță



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXT16B451	40-100

Răzuitor



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT18B526	310	100

Distanțieri cruce
din plastic



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	N [buc]
TXT16B515	1,5	200
TXT16B520	2	200
TXT16B525	2,5	150
TXT16B530	3	150
TXT16B540	4	100
TXT16B550	5	100
TXT16B720	2	500
TXT16B730	3	500
TXT16B740	4	500
TXT16B830	3	1000
TXT16B840	4	1000

Distanțieri
cruce din plastic
multifuncționali



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	N [buc]
TXT16B615	1,5	100
TXT16B620	2	100
TXT16B630	3	100
TXT16B640	4	100
TXT16B650	5	100

Pene plastic
gresie, faianță



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	N [buc]	TIP
TXT16B605	35	50	mama
TXT16B610	28	100	tata

Amestecător
elicoidal, M14



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXT22B001	100
TXT22B002	120

Amestecător
elicoidal, SDS



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXT22B010	100
TXT22B012	120

Amestecător
elicoidal, zincat



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXT22B108	80
TXT22B110	100

Amestecător
elicoidal pt.
vopsele



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]
TXT22B218	80
TXT22B220	100

Pensulă
mâner lemn



Specificații Tehnice

COD	W ["]
TXT19B610	1
TXT19B615	1,5
TXT19B620	2
TXT19B625	2,5
TXT19B630	3

Pensulă
Italia, mâner
plastic



Specificații Tehnice

COD	W [mm]
PO.55520	20
PO.55530	30
PO.55540	40
PO.55550	50
PO.55560	60
PO.55570	70
PO.55580	80
PO.55600	100

Rulou burete
moltopren
2 buc/set



Specificații Tehnice

COD	W [mm]
TXT20B130	100

Set trafalet
moltopren + tavă



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXT20B145	50	145
TXT20B150	70	145
TXT20B155	100	200

Rulou
girpaint



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXT20B450	180	145
TXT20B451	250	145

Trafalet
Superluks



Specificații Tehnice

COD	W [cm]	Ø [mm]
DKR1002	23	9
DKR1003	25	9

Trafalet
Plasdek



Specificații Tehnice

COD	W [cm]	Ø [mm]
DKR1015	20	9
DKR1017	25	9

Trafalet
Silteks



Specificații Tehnice

COD	W [cm]	Ø [mm]
DKR1012	25	9

III. Unelte si scule de mana

III.4 Scule pentru decorațiuni interioare

Trafalet Velvet



Specificații Tehnice

COD	W [cm]	Ø [mm]
DKR1064	25	6

Trafalet Eksport



Specificații Tehnice

COD	W [cm]	Ø [mm]
DKR1084	10	3
DKR1081	25	7

Trafalet Dekoplas



Specificații Tehnice

COD	W [cm]	Ø [mm]
DKR1626	25	9

Set trafalet + grătar



Specificații Tehnice

COD	TIP	W [mm]
TXT20B330	trafalet	180
TXT20B350	trafalet + grătar	-
TXT20B340	trafalet	250
TXT20B360	trafalet + grătar	-

Grătar trafalet

NOU!



Specificații Tehnice

COD	W [cm]	L [cm]
DKR1185	26	37

Set 10 buc. pentru vopsit



Specificații Tehnice

COD	N [buc]
TXT20B712	10

Folie protecție LPDE



Specificații Tehnice

COD	GROSIME [mm]	W [m]	L [m]
TXT23B145	0,02	4	5
TXT23B175	0,007	4	5

Mâner trafalet



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	Ø [mm]
TXT20B616	180	6
TXT20B617	250	6

Trafalet pentru șapă



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	d spini [mm]
TXT20B801	250	14
TXT20B802	250	28

Bidinea



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXP19B118	80	175

Tavă trafalet



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
TXT20B632	260	320

Tavă trafalet

NOU!



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	L [mm]
DKR1181	320	400

Pistol silicon din aluminiu



Specificații Tehnice

COD
TXT21B336

Pistol silicon profesional



Specificații Tehnice

COD
TXT21B245

Pistol silicon



Specificații Tehnice

COD
TXP21B131

Pistol silicon SKELET



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXN61001	240

Pistol silicon profesional tub rotativ



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXN61002	240

Pistol silicon tub rotativ plastic



Specificații Tehnice

COD
TXT21B438

III. Unelte si scule de mana

III.4 Scule pentru decorațiuni interioare

Pistol spumă profesional



Specificații Tehnice

COD
TXN61012

Pistol spumă de montare



Specificații Tehnice

COD
TXT21B501

Pistol spumă PU



Specificații Tehnice

COD
TXT21B504

Cutter 9 mm



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXT17B109	9	0,40


Cutter protecție antislip



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXT17B128	18	0,50

Cutter metalic cu trei rezerve



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXP17B108	18	0,50

Cutter protecție antislip



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXP17B328	18	0,50

Cutter cu lamă demontabilă



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXT17B118	18	0,50

Cutter protecție



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXP17B528	18	0,50

Cutter metalic



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXT17B103	18	0,50

Cutter protecție super



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXT17B428	18	0,50

Cutter 6 rezerve multifuncțional



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	D [mm]
TXT17B173	170	0,65

Rezerve cutter
18 MM,
10 buc/set



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXP17B548	18	0,50

Rezerve cutter
9/18 MM,
10 buc/set



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXT17B349	9	0,40
TXT17B348	18	0,50

Rezerve cutter
18 MM, titanate



NOU!



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXN64020	18	0,50

• lamă de cutter profesională, titanată, 10 buc. / set

Rezerve cutter
9 MM, titanate



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXN64220	9	0,40

• lamă de cutter profesională, titanată, 10 buc. / set

Rezerve cutter
25 MM, 5 buc/set



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXT17B550	25	0,75

Rezerve cutter
trapez, 5 buc/set



Specificații Tehnice

COD	W [mm]	D [mm]
TXT17B405	51	0,40

Ați putea fi interesat și de:

Trusă 5 burghie
cu suport, pentru faianță,
întăltă precizie

NOU!



Specificații Tehnice

COD	Ø [mm]	NR. BUC.	PAGINA
DR4000600	5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0	5	162

- Burghiele CeraDrill reprezintă o inovație de la DRONCO în materie de găurire în faianță, marmură sau granit.
- Sunt prevăzute cu lichid special de răcire care se eliberează în timpul funcționării, astfel încât nu este necesară o răcire suplimentară cu apă.
- La comandă se pot aduce separat doar burghiele CeraDrill, Ø5 - Ø14.

Bormașină cu 2
acumulatori, 18V



Specificații Tehnice

COD	ACUMULATOR [V]	PAGINA
TXG58G127	18	148







III.5 Instrumente de masura

	Pagina
Rulete	136
Nivele	137
Dreptare	138
Echere	139
Șublere	140
Multimetre digitale	140

Ruletă profesională, clasă de precizie I - EC



NOU!



Descriere

Ruletă profesională, de precizie, fabricată în Marea Britanie.

Avantaje

- Clasa I - EC de precizie, deviația la 5 metri este de $\pm 0,6$ mm.
- Carcasă cu design ergonomic.
- Strat antireflexiv.
- Capătul ruletei (vârful metalic) este nituit.
- Sistem de blocare performant.
- Sistem de amortizare a șocurilor la retragerea benzii.

Specificații Tehnice

COD	LUNGIME	LĂȚIMEA BENZII	AMBALARE
SOTM5	5 M	19 MM	Individual

Ruletă Popular
clasa II EC



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
SOPP3	3	13
SOPP5	5	19
SOPP8	8	25

Ruletă shiftlock
protecție cauciuc



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
TXT27C302	2	16
TXT27C303	3	16
TXT27C305	5	19
TXT27C308	8	25
TXT27C310	10	25

Ruletă
magnetică cu
protecție



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
TXT27C342	2	16
TXT27C343	3	19
TXT27C345	5	25
TXT27C340	10	32

Ruletă NEO



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
TXN67122	2	16
TXN67123	3	19
TXN67125	5	25

Ruletă bandă
oțel



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
TXT28C422	20	13
TXT28C423	30	13

Ruletă soft grip



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
TXP27C313	3	19
TXP27C315	5	19
TXP27C318	7,5	25

Ruletă
50 metri,
bandă oțel



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
TXT28C450	50	10

Ruletă
bandă fibră



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
TXT28C550	50	13
TXT28C551	100	13

Ruletă
bandă fibră



Specificații Tehnice

COD	L [m]	W [mm]
TXP28C526	20	13
TXP28C527	30	13

Nivelă BIG X, BIG X 3



Avantaje

- Nivelă cu profil din aluminiu, 630g/m.
- Toleranță maximă de 0,5 mm/m (0,029°).
- Capete pentru amortizarea șocurilor.
- Bule rezistente la căldură.
- Design ergonomic.
- Bula orizontală este prevăzută cu lentile.

Specificații Tehnice

PARAMETRU	LUNGIME [CM]	COD	LUNGIME [CM]
SOBIGX40	40	SOBIGX120	120
SOBIGX60	60	SOBIGX150	150
SOBIGX80	80	SOBIGX180	180
SOBIGX100	100	SOBIGX200	200

Nivelă AV



Descriere

Nivelă din aluminiu cu două bule.

Avantaje

- Nivelă cu profil din aluminiu, 520g/m.
- Toleranță maximă de 0,5 mm/m (0,029°).
- Bule din acryl, foarte rezistente (practic nu se pot sparge).
- Dimensiune 50 x 21 mm.

Specificații Tehnice

PARAMETRU	LUNGIME [CM]	COD	LUNGIME [CM]
SOAV40	40	SOAV100	100
SOAV60	60	SOAV120	120
SOAV80	80	-	-

III. Unelte si scule de mana

III.5 Instrumente de măsură

Nivelă tip 500
profil AL



Specificații Tehnice

COD	L [cm]	W [mm]
TXT29C501	40	19
TXT29C502	60	19
TXT29C503	80	19
TXT29C504	100	19
TXT29C505	120	19
TXT29C506	150	19
TXT29C507	200	19

Nivelă tip 600
două mânere



Specificații Tehnice

COD	L [cm]	W [mm]
TXT29C602	60	24
TXT29C603	80	24
TXT29C604	100	24
TXT29C605	120	24
TXT29C606	150	24
TXT29C607	200	24

Nivelă
3 bule



Specificații Tehnice

COD	L [cm]	W [mm]
TXT29C894	23	12

Furtun nivel
cu indicatori



Specificații Tehnice

COD	L [m]
TXT29C871	15
TXT29C872	20
TXT29C873	25

Dreptar
aluminiu



Specificații Tehnice

COD	L [cm]	H [mm]	W [mm]
TXT29C112	150	100	17
TXT29C113	200	100	17
TXT29C114	250	100	17
TXT29C115	300	100	17

Dreptar
aluminiu, 2 bule



Specificații Tehnice

COD	L [cm]	H [mm]	W [mm]
TXT29C122	150	100	17
TXT29C123	200	100	17
TXT29C124	250	100	17
TXT29C125	300	100	17

Dreptar
AL 2605, profil H



Specificații Tehnice

COD	L [cm]
SOAL26052	200
SOAL260525	250

Dreptar
aluminiu
două mânere



Specificații Tehnice

COD	L [cm]	H [mm]	W [mm]
TXT29C142	150	100	17
TXT29C143	200	100	17
TXT29C144	250	100	17
TXT29C145	300	100	17

Dreptar
aluminiu profil
trapez



Specificații Tehnice

COD	L [cm]	H [mm]	W [mm]
TXT29C152	150	94	17
TXT29C153	200	94	17
TXT29C154	250	94	17
TXT29C155	300	94	17

Dreptar din aluminiu, profil trapez, 680g/m





Specificații Tehnice

COD	LUNGIME [CM]	COD	LUNGIME [CM]
SOAL26062	200	SOAL26065	250

Avantaje

- Profil solid, 680g/m.
- Capete plasticate.

Laser liniar Crossline X2



Accesorii incluse

- 2 baterii AA de 1.5V

Caracteristici principale

- laser liniar, toleranță maximă $\pm 1,0$ mm/m ($0,057^\circ$)
- autoreglare $\pm 5^\circ$
- lungime de undă 2×635 nm
- clasa 2 / EN 60825-1
- putere dezvoltată ≤ 1 mW
- raza de acțiune: $r = 15$ m
- dimensiuni $120 \times 65 \times 105$ mm
- greutate 400 g
- timp de operare de 12 ore (la 20 de grade Celsius, toate diodele)
- funcționare cu 2 baterii AA de 1,5 V

Avantaje

- eficiență și rezistență în condiții de muncă cu umezeală/praf
- husă de protecție la transport previne deteriorarea diodelor

Specificații Tehnice

COD	TOLERANȚA	RAZA DE ACȚIUNE	PUTERE
SOX2	$\pm 0,2$ mm / m ($0,011$ grade)	15 metri	≤ 1 mW


Echer tâmplar



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXT30C363	300	175
TXT30C364	350	190
TXT30C365	500	235

Echer



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	W [mm]
TXP30C320	600	400

Echer



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXP30C333	250
TXP30C335	350

Echer reglabil



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT30C340	350

Riglă inox



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT31C030	300
TXT31C050	500
TXT31C075	750
TXT31C100	1000

Dispozitiv trasat linii, cu fir



Specificații Tehnice

COD	L [m]
TXT30C630	30

III. Unelte si scule de mana

III.5 Instrumente de măsură

Dispozitiv trasat linii, cu fir



Specificații Tehnice

COD	L [m]
TXP30C614	30

Praf de cretă



Specificații Tehnice

COD	CULOARE	m [g]
TXT30C616	albastru	115
TXT30C617	roșu	115

Fir cu plumb



Specificații Tehnice

COD	m [g]
TXT30C643	275

Șubler



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ra [mm]
TXT31C615	230	0-150
TXT31C616	230	0-200

Șubler digital



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ra [mm]
TXT31C628	235	0-150

Micrometru



Specificații Tehnice

COD	L [mm]	Ra [mm]
TXT31C629	135	0-25

Ac de trasat



Specificații Tehnice

COD	L [mm]
TXT31C703	150

Multimetru digital



Specificații Tehnice

COD
TXT94W101

- măsoară tensiunea, curentul și rezistența.

Multimetru digital profesional



Specificații Tehnice

COD
TXN94001

- măsoară tensiunea, curentul, rezistența, capacitatea și temperatura.
- ecran LCD cu iluminare.



III.6 Echipamente de protecție și transport

	Pagina
Ochelari de protecție	142
Căști de protecție, genunchiere, antifoane	142
Mănuși de protecție	143
Cutii pentru transport și depozitare scule	145
Lacăte	145

II. Unelte si scule de mana

III.6 Echipamente de protectie si transport

Ochelari de
protecție



Specificații Tehnice

COD

TXP82S102

Ochelari de
protecție Popular



Specificații Tehnice

COD

TXP82S101

Ochelari de
protecție
profesionali
polycarbonat alb



Specificații Tehnice

COD

TXN97500

Avantaje:

- Lentile din polycarbonat, rezistente la impact.
- Brațe reglabile pe lungime și pe unghi.
- Materiale foarte ușoare, confort în utilizare.
- Design modern.

Ochelari de
protecție
profesionali
polycarbonat galben



Specificații Tehnice

COD

TXN97501

Avantaje:

- Lentile din polycarbonat, rezistente la impact.
- Brațe reglabile pe lungime și pe unghi.
- Materiale foarte ușoare, confort în utilizare.
- Design modern.

Ochelari de
protecție galbeni



Specificații Tehnice

COD

TXT82S116

Set 5 măști
antipraf



Specificații Tehnice

COD

TXT82S131

Căști antifon



Specificații Tehnice

COD

TXT82S121

Cască protecție



Specificații Tehnice

COD	CULOARE
TXT82S200	
TXT82S201	
TXT82S202	
TXT82S204	

Genunchiere



Specificații Tehnice

COD	CULOARE
TXT82S160	

Genunchiere



Specificații Tehnice

COD
TXP82S161

Mănuși protecție bbc și latex antislip 10"



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXN97600	10"

Avantaje:

- Strat exterior din bumbac ce permite pielii să respire.
- Interiorul mănușii este prevăzut cu latex anti alunecare.
- Materiale neutre pentru piele.
- Design modern.

Mănuși protecție piele 10,5"



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXN97602	10,5"

Avantaje:

- Rezistență sporită în manevrarea obiectelor abrazive.
- Bandă protectoare pentru încheietura mâinii.
- Utilizare în toate domeniile, transport, depozitare etc.
- Design modern.

Mănuși protecție piele + PVC



NOU!



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXN97605	10"

Avantaje:

- Elemente anti alunecare pe partea inferioară.
- Cusăturile sunt ranforsate.
- Sistem de ajustare cu arici.

Mănuși protecție piele + neopren



NOU!



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXN97606	10"

Avantaje:

- Partea inferioară realizată din piele de porc.
- Rezistente la riscurile mecanice.
- Sistem de ajustare cu arici.
- Materialele utilizate sunt neutre pielii.

Mănuși protecție piele 10,5"



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXT83S110	10,5"

Mănuși protecție piele + textil 10,5"



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXT83S111	10,5"

Mănuși protecție piele dublă + textil



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXT83S112	10,5"

Mănuși de lucru uz menaj



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXT83S213	10,5"
TXT83S216	8"

III. Unelte si scule de mana

III.6 Echipamente de protectie si transport

Mănuși protecție
bbc + nbr albastre



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXT83S201	10,5"

Mănuși protecție
bbc + nbr orange



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXT83S202	10,5"

Mănuși protecție
cu picouri



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXT83S302	10,5"

Mănuși protecție
bumbac,
cauciucate



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
TXP83S203	9"

Mănuși protecție
bumbac,
cauciucate



Specificații Tehnice

COD	CULOARE	MĂRIME
TXP83S207	galben	9"

Mănuși protecție
bumbac, dublu
cauciucate



Specificații Tehnice

COD	TIP
TXP83S208	9" cu strat dublu de cauciuc

Gheată piele
bovină, pigmentată
bombeu metalic*



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
MV19191S1	diverse mărimi

* Produs disponibil la comandă.

Semimască cu două
filtre schimbabile 3M
seria 6000*



Specificații Tehnice

COD	MĂRIME
MV6200	M

- Fabricată din cauciuc EPDM;
 - Filtre laterale cu montare tip baionetă;
 - Filtre disponibile împotriva majorității substanțelor chimice.
- * Produs disponibil la comandă.

Centură
abdominală*



Specificații Tehnice

COD	MĂRIMI
MV1308	S, M, L, XL, XXL

- Confecționată din material elastic;
 - 2 berete de fixare laterală care asigură mularea perfectă.
- * Produs disponibil la comandă.

Cutie pentru scule



Specificații Tehnice

COD	TIP["]	DIMENSIUNE[mm]
TXT79R120	12"	29 x 14 x 15
TXT79R121	16"	38 x 17 x 17
TXT79R122	18"	44 x 22 x 22

Cutie pentru scule



Specificații Tehnice

COD	TIP["]	DIMENSIUNE[mm]
TXT79R128	22"	55 x 27 x 27
TXT79R129	25"	60 x 29 x 33

Cutie metalică profesională



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE[mm]
TXN84100	450 x 235 x 260
TXN84101	550 x 235 x 340

Geantă textilă pentru scule



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE[mm]
TXT79R440	41 x 23 x 23

Vestă pentru scule



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE[mm]
TXT79R255	

Șorț scule din piele, 11 buzunare



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE[mm]
TXT79R405	

Buzunar textil pentru scule



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE[mm]
TXT79R432	

Prelată PE 80g/m²



Specificații Tehnice

COD	DIMENSIUNE [m]
TXT79R355	3 x 4
TXT79R356	4 x 6
TXT79R357	5 x 8
TXT79R358	6 x 10
TXT79R359	8 x 12
TXT79R360	10 x 15

Lacăt alamă Bastion



Specificații Tehnice

COD	W [mm]
TXP90U186	40
TXP90U187	50
TXP90U188	60